

Schlafumgebung und Bett

Bewertung

Raumtemperatur Klimaanlage vorhanden	ja
Ruhe im Zimmer – Schallisolierung	
Geräusche Minibarkühlschranks ★★★★★ = Geräusche praktisch nicht vorhanden	Minibar nicht im Hotel vorhanden
Geräusche Klimaanlage ★★★★★ = Geräusche praktisch nicht vorhanden	★★★★★
Schallisolierung Zimmer betreffend Straßenlärm, Fernseher, Geräusche etc. aus Nachbarzimmer ★★★★★ = Geräusche praktisch nicht vorhanden	★★★★★
Verdunkelungsmöglichkeit	
Qualität der Raumverdunkelung ★★★★★ = Zimmer ist am Tag fast vollständig verdunkelbar	★★★★★
Bettbreite	
Einzelbett	90 cm
Doppelbett	160 cm
Bettenlänge	200 cm
Matratzeigenschaften	
Matratzenalter jünger als 10 Jahre	ja
Matratzenhärte	Mittel
Verbesserungsmöglichkeit mit Topper vorhanden	Allergiker Topper vorhanden, zusätzliche Topper werden jedoch nicht angeboten
Matratzenart	Taschenfederkern
Matratzenhersteller+Matratzentyp (falls bekannt, keine Pflichtangabe)	Hypnos
Kopfkissen	
Kopfkissenprogramm	ja
Ist ein Kopfkissenmenue als Verzeichnis zum Lesen im Zimmer vorhanden?	ja
Welche Kissenarten?	<ul style="list-style-type: none"> • feste und weiche Kissen
Verstellbarkeit des Bettrasts	
Oberkörperhochlagerung	nein
Beinhochlagerung	nein
Verfügbarkeit	
Erfüllen alle Hotelzimmer diese Kriterien	nein, Bettengröße kann abweichen, daher vor Buchung im Hotel nachfragen

www.mybed.info

übernimmt für die Angaben keine Haftung.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.